

RIGUAL

BAÑERAS "SERIE L"

TANDEM

16 - 27 M3



TRIDEM

27 - 30,5 M3



RIGUAL**BAÑERAS "SERIE L"****2 EJES****16 - 30,5 M3****22 - 30,5 M3****2 EJES+1****ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

MODELO	LS500 DE	LS550 DE	LB600 DE	LB650 DE	LB700 DE	LB800 DE
MMA (Kg)	15.070	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
M3	16	17,5	19	20,6	22	25,5
M3 con alzas 30 cm (OPCIONAL)	19	21	23	24,6	27	30,5
TARA (Kg)	4.280	4.550	4.820	5.455	6.090	6.700
Altura del lateral	1.500					
Espesor caja	4 mm lateral y suelo			5 mm lateral y suelo		
Puerta	Hidráulica y lateral (manual)					
Escalera frontal y peldaños interiores	Serie					
Chasis	300x100x6 (CORTE)			300x150x8 (CORTE)		
Medida eje/tambor freno/vía	90x90 / 350x60			100x100 / 400x80		
Suspensión	Ballesta parabólica 3 hojas a 1000			Ballesta parabólica 4 hojas a 1000		
Muelle en lanza	Serie					
Instalación de luces	Reglamentaria					
Cilindro de basculación	1800 4/ ø170-ø91	1800 4/ ø170-ø91	2200 4/ ø193-ø107	2250 5/ ø193-ø88	2990 5/ ø190-ø88	3100 3/ ø150-ø85 GEMELO
Guardabarros 450mm PVC	Serie					
Cajón de herramientas de 500	Serie					
Bidón	Serie					
Anilla	Serie					
Ruedas	385/65 R22,5 (Ren)			445/65 R22,5 (Nv)		385/65 R22,5 (Nv)

MODELO	LB700 2+1	LB750 2+1	LB800 2+1
MMA (Kg)	24.000	24.000	24.000
M3	22	23,8	26
M3 con alzas 30 cm (OPCIONAL)	27	28,5	30,5
TARA (Kg)	7.200	7.700	8.200
Espesor caja	5mm lateral y suelo		
Puerta hidráulica y lateral (manual)	Serie		
Escalera frontal y peldaños interiores	Serie		
Chasis	300x150x8		
Medida eje/tambor freno/vía	100x100 / 400x80 / 2000		
Suspensión	Tándem trasero de 24T con tensores de fundición DEE 1360 y ballesta delantera parabólica 4H		
Instalación de luces	Reglamentaria		
Cilindro de basculación	2990 5/ø190-ø88		
Guardabarros 450mm PVC	Serie		
Portilla	Serie		
Cajón de herramientas de 500	Serie		
Bidón	Serie		
Anilla	Serie		
Ruedas	(6)385/65 R22,5(Nv)		



Buscamos la Excelencia en nuestros procesos de fabricación.

RIGUAL SA
 Autovía A2 - Km 442 - 22520 Fraga - Huesca
 Tel: (34) 974 474 150 Fax (34) 974 472 075 Mail: agricola@rigual.es
 WWW.RIGUAL.ES // <https://www.facebook.com/RIGUALSA>

BAÑERAS SERIE L

con Paso de Rueda

RIGUAL

La Máxima Calidad Con la
Garantía la

Marca

Desde
1957



Mod LS475T INOX



Mod LS500T INOX



Mod LS450T



Mod LS360

Ventajas

- Máximo rendimiento
- Estabilidad y seguridad en el transporte
- Paso de rueda para optimizar la altura de descarga
- Maniobras fáciles gracias a su altura reducida

Chasis

- Chasis con tubo estructural con índice de carga superior a la carga establecida
- Chasis empotrado para Optimizar altura



Buscamos la Excelencia en
nuestros procesos de fabricación.

RIGUAL SA

Autovía A2 - Km 442 - 22620 Fraga - Huesca
Tel: (34) 974 474 150 Fax (34) 974 472 075 Mail: agricola@rigual.es
www.rigual.es <https://www.facebook.com/RIGUALSA>

Especificaciones técnicas

RIGUAL

MODELO	LS330	LS360	LS400	LS400 T	LS450 T	LS475 T	LS500 T
MMA (Kg)	5.100	6.300	7.700	7.700	10.840	13.190	18.000
M3	5,5	6,7	8,5	8,5	12,25	13	13.75
Altura del lateral	1.000	1.000	1.000	1.000	1.300	1.300	1.300
Altura Total	1.650	1.700	1.720	1.860	2.160	2.160	2.220
Espesor caja	3 mm lateral y suelo	3 mm lateral y suelo	3 mm lateral y suelo	3 mm lateral y suelo	4 mm lateral y suelo	4 mm lateral y suelo	4 mm lateral y suelo
Puerta	Automática	Automática	Automática	Automática	Automática	Automática	Automática
Escalera frontal y peldaños interiores	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Chasis	100x60x6	120x60x6	140x80x6	140x80x5	200x100x6	200x100x6	200x100x10
Medida eje/tambor freno/vía	60x60x6 / 250x40 /1450	80x80x6 / 300x60 /1600	80x80x6 / 300x60 /1600	80x80x6 / 300x60 /1600	80x80x6 / 300x60 /1800	80x80x6 / 300x60 /1800	90x90x8 / 350x60 /1900
Suspensión	BALLESTA PARABOLICA 2 HOJAS A 1000	BALLESTA PARABOLICA 2 HOJAS A 1000	BALLESTA PARABOLICA 2 HOJAS A 1000	Tándem de 16T de fundición DEE 1200	Tándem de 16T de fundición DEE 1200	Tándem de 16T de fundición DEE 1200	Tándem de 21T de fundición DEE 1350
Suspensión en lanza	No	No	No	No	Opción	Opción	Opción
Pie de apoyo	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Instalación de luces	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria
Guardabarros 450mm PVC	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Cajón de herramientas de 400	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Bidón	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Anilla	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Ruedas	(2) 10,75-15 14L (Nv)	(2) 285/70-R 19,5 (Nv)	(2) 285/70-R 19,5 (Nv)	(4) 285/70-R 19,5 (Nv)	(4) 285/70-R 19,5 (Nv)	(4) 285/70-R 19,5 (Nv)	(4) 385/55-R 19,5 (Nv)

